

LE PARTENAIRE
DE VOS
PERFORMANCES


E-CRANE®
QUILIBRIUM

INTRODUCTION


E-Crane Worldwide est un leader mondial spécialisé dans les **solutions clés en main pour la manutention de matériaux en vrac, le recyclage des métaux et le dragage**. Fondée en 1990 par une équipe d'ingénieurs expérimentés dans les équipements lourds, notre entreprise s'appuie sur une solide tradition d'innovation. **Depuis plus de 35 ans**, nous perfectionnons notre produit phare, la GRUE ÉQUILBRÉE, connue dans le monde entier sous le nom d'E-Crane®. L'ensemble du processus relatif à cette grue à grappin, reconnue pour son efficacité et sa fiabilité supérieures, est assuré en interne : de l'ingénierie à la fabrication en passant par l'assemblage, les essais et la documentation technique.

Nos **centres de service stratégiquement situés** et notre réseau de concessionnaires en pleine expansion en Europe, en Asie et sur le continent américain garantissent une disponibilité quasi permanente des pièces de rechange ainsi qu'une assistance technique rapide. Des réparations à la formation en passant par l'entretien préventif et l'assistance technique gratuite 24 h/24 et 7 j/7, nos services s'appuient sur le système en ligne standard E-CARE, qui vous fournit des informations en temps réel sur les performances de votre machine en quelques clics.

L'engagement d'E-Crane en faveur de la qualité favorise des partenariats durables avec des nouveaux clients et des clients fidèles dans le monde entier.



ÉQUILIBRE INTELLIGENT, CONSOMMATION D'ÉNERGIE RÉDUITE, IMPACT ACCRU





ENTREPRISE FAMILIALE

Chez E-Crane Worldwide, nous nous considérons comme bien plus qu'une simple entreprise : **nous formons une famille**. Fondée sur de solides valeurs familiales et sur notre **passion pour l'innovation**, l'entreprise perpétue un héritage qui s'étend sur plusieurs générations. Nous espérons que cela vous incitera à rejoindre notre famille. La famille Bauwens est toujours activement impliquée dans la direction de l'entreprise. Notre initiative, au départ **familiale et locale**, s'est transformée en une **entreprise mondiale**, spécialisée dans les solutions efficaces et fiables de manutention de matériaux en vrac.

Notre **approche familiale** garantit que chaque client, **partenaire, agent et employé est ancré dans notre histoire**. Ensemble, nous contribuons à perpétuer une tradition d'excellence qui profitera aux générations futures.

Rejoignez notre famille et construisons ensemble un avenir remarquable !



E-Crane Worldwide développe, fabrique et fournit des produits exceptionnels grâce à l'engagement de personnes exceptionnelles.

Notre équipe dévouée allie **une expertise approfondie du secteur à une passion pour l'innovation**, ce qui garantit que chaque solution répond aux exigences les plus strictes en matière de performance et de fiabilité. L'engagement, le savoir-faire et la capacité à résoudre les problèmes de nos collaborateurs sont essentiels à la réussite d'E-Crane.

DES PRODUITS EXCEPTIONNELS CONÇUS PAR DES PERSONNES EXCEPTIONNELLES



NOTRE HISTOIRE



LA PREMIÈRE E-CRANE

Première E-crane vendue à CCB, filiale d'Italcementi Group.

1996



CRÉATION D'E-CRANE USA

Développement de nos activités sur le continent américain.

2000



BLOCKBUSTER

Construction de la plus grande grue hydraulique jamais réalisée, pesant plus de 1 200 tonnes.

2009



CRÉATION D'E-CRANE ASIA

Ouverture de nos bureaux à Singapour.

2016

1990

NOS DÉBUTS

Création d'une petite entreprise d'ingénierie à Eeklo, en Belgique.



1998

PREMIÈRES VENTES AUX ÉTATS-UNIS

Ces ventes exceptionnelles ouvrent l'accès à un nouveau marché.



2001

NOUVEAU SIÈGE SOCIAL

Déménagement à Adegem, en Belgique.



2012

ACQUISITION D'E-TOWERS FAMABA

Usine de construction métallique pour grues et pylônes..





AGRANDISSEMENT À ADEGEM

Agrandissement de notre siège social avec de nouveaux bureaux, un entrepôt plus spacieux et de nouveaux espaces de détente.

2022



CRÉATION D'E-CRANE BANGLADESH

Expansion au Bangladesh.

2024



EXPANSION EN POLOGNE

Ouverture de notre deuxième site de production près de Bydgoszcz.

2024

EXPANSION AU BANGLADESH

Ouverture de notre centre de service et de notre entrepôt au Bangladesh.

2026

2018

CRÉATION D'E-CRANE INDONESIA

Ouverture de notre centre de services pour l'Asie du Sud-Est.



2023

EXPANSION D'E-CRANE USA

Ouverture du centre de service sur la côte du golfe du Mexique.



2024

EXPANSION D'E-TOWERS FAMABA

Ouverture de notre nouvelle usine de production à Bydgoszcz, en Pologne.



2025

CRÉATION D'E-CRANE BRÉSIL

Ouverture de notre centre de service et de coordination au Brésil.



2025

EXPANSION EN INDONÉSIE

Doublement de la superficie des bureaux, de l'atelier et de l'entrepôt.



NOS VALEURS

Nos valeurs définissent notre identité et guident le fonctionnement de notre entreprise. E-Crane Worldwide garantit **une qualité supérieure, une valeur durable, des solutions sur mesure et un service exceptionnel**. En choisissant E-Crane, vous optez pour :

UNE QUALITÉ SUPÉRIEURE

Notre **ingénierie est exceptionnelle**, chaque grue étant conçue avec le plus grand soin et la plus grande précision. Les grues E-Crane sont réalisées dans le respect **des normes les plus strictes**.

UNE SOLUTION SUR MESURE


Nous travaillons en étroite collaboration avec nos clients pour adapter l'E-Crane à leurs besoins. Notre équipe veille à ce que chaque grue réponde à leurs besoins opérationnels. Dans cette optique, chaque projet est **conçu en fonction des exigences du client**.

UN INVESTISSEMENT À LONG TERME

Une E-Crane est un investissement judicieux. Conçues pour **durer**, nos grues sont économes en énergie et offrent une **solution fiable à long terme** pour accompagner les opérations de nos clients.

SERVICE EXCEPTIONNEL

L'accompagnement que nous fournissons ne s'arrête pas à la mise en service de la grue. Ce qui nous distingue, c'est notre **assistance client infaillible**. **Grâce à notre approche qui englobe l'ensemble du cycle de vie de la machine**, nous établissons des relations durables avec tous nos clients.



RENFORCER LA DURABILITÉ



NOS ENGAGEMENTS

Chez E-Crane, nous nous **efforçons en permanence d'améliorer** nos produits et services afin de favoriser une **économie circulaire** et de réduire nos émissions.

Nos grues innovantes sont conçues dans un souci d'efficacité énergétique, leur conception équilibrée permettant de **réduire considérablement les émissions de CO2** par rapport aux équipements conventionnels. Chez E-Crane Worldwide, nous sommes convaincus que des pratiques commerciales responsables contribuent à bâtir un **avenir plus durable pour tous**.

Les avantages d'E-Crane :

- La conception équilibrée **réduit considérablement la puissance requise**
- Les E-Cranes sont conçues pour durer : avec un entretien régulier, nos grues peuvent avoir une durée de vie de **plus de 20 ans** et **atteindre 100 000 heures de fonctionnement**
- **Un accompagnement et un service après-vente continus** aident nos clients à **réaliser leurs objectifs de durabilité**

En collaboration avec nos clients, nous ouvrons la voie à un paysage industriel plus vert et plus efficace.

LAISSEZ LA DURABILITÉ FAIRE LE TRAVAIL



POURQUOI UNE CONCEPTION ÉQUILBRÉE EST UN ATOUT POUR VOUS

L'équilibre est un **éléments essentiel** au bon fonctionnement de toute grue dans le secteur. Une grue mal équilibrée perd en stabilité. Pour éviter cela, la plupart des grues utilisent un **contrepoids** généralement placé à un point fixe sur la grue. Toutefois, sur une E-Crane, **le contrepoids est relié mécaniquement au mouvement de la flèche, ce qui lui permet de compenser la moitié de la charge soulevée, peu importe la portée.**

SEULE L'E-CRANE ASSURE UN VÉRITABLE ÉQUILIBRE

La grue comprend un **système de sécurité intégré** qui la maintient en équilibre en permanence. La liaison entre la flèche et le contrepoids crée un mécanisme à quatre barres qui veille à ce que le contrepoids **compense en permanence le poids total** de la structure métallique ainsi que la moitié de la charge opérationnelle. Lorsque le rayon de levage change, le déplacement du contrepoids compense automatiquement la variation de charge.

UNE CONCEPTION ÉQUILBRÉE FAVORISANT LES ÉCONOMIES D'ÉNERGIE

Une consommation d'énergie réduite se traduit par une réduction des coûts ! Pour les engins de levage traditionnels, l'énergie est nécessaire pour soulever non seulement la charge utile, mais aussi l'outil de travail et la structure métallique. Le système d'équilibre de l'E-Crane, quant à lui, compense près de la moitié de la charge utile. Cela permet donc de réaliser d'importantes économies d'énergie.

La conception **de la flèche**, à pivotement hydraulique et à **liaison mécanique**, maintient la machine dans **un équilibre quasi parfait sur toute sa plage de travail.**

En utilisant la gravité comme un atout plutôt qu'une contrainte, cela **réduit les besoins en puissance et la consommation d'énergie jusqu'à 75 %.**

Les avantages de l'E-Crane :

- Besoins d'entretien réduits et durée de vie prolongée des composants** • grâce à une contrainte moindre sur la structure porteuse
- Puissance de fonctionnement réduite, permettant de diminuer le coût par tonne déchargée**
- Liaison rigide entre le grappin et la structure de la grue, permettant d'exercer une pression vers le bas considérable, même à portée maximale
- Excellente capacité de levage sur toute la zone de travail
- Fonctionnement plus fluide et plus silencieux

Les solutions E-Crane offrent le coût énergétique le plus faible par tonne de matériaux manutentionnés. Grâce à son principe d'équilibre unique, la grue contrebalance naturellement la charge, ce qui nécessite beaucoup moins d'énergie qu'une grue hydraulique ou à câbles traditionnelle. Cela permet de réduire considérablement les coûts d'exploitation, cycle après cycle, sans compromettre les performances de production.

Comme la grue fonctionne en équilibre, cela réduit également l'usure, espace les intervalles d'entretien et diminue les coûts d'entretien pendant toute la durée de vie de la machine.

Les propriétaires bénéficient de performances prévisibles, de temps de cycle réguliers et d'une productivité élevée de la grue avec un temps d'arrêt minimal.

Qu'elle soit installée dans un port, un terminal ou une installation industrielle, l'E-Crane aide les propriétaires à **atteindre le coût par tonne le plus bas possible**, en maximisant l'efficacité et en minimisant les dépenses d'exploitation.

Les avantages de l'E-Crane :

- **Consommation d'énergie** extrêmement **faible** grâce à une conception véritablement équilibrée
- **Usure réduite des composants** et durée de vie prolongée des pièces clés
- **Besoins d'entretien réduits** et interventions d'entretien moins fréquentes
- **Temps de cycle réguliers et efficaces** qui optimisent le rendement

DÉCHARGEMENT AU COÛT PAR TONNE LE PLUS BAS



GAMME DE PRODUITS

STRUCTURES SUPÉRIEURES

Nos ingénieurs ont conçu l'E-crane de manière modulaire, ce qui leur permet de proposer une solution adaptée aux besoins de chaque client, en s'appuyant sur nos composants de base éprouvés.

Notre gamme comprend sept séries de machines pour répondre à différentes exigences de capacité : 700B, 1000C, 1500C, 1800C, 2000C, 3000C et 4000C.

Chaque série comporte 4 modèles avec différentes configurations de flèche et de bras adaptées à vos besoins en matière de portée. Pour plus d'informations sur ces sept séries, consultez le **tableau complet à la page suivante**.

STRUCTURES INFÉRIEURES

Chaque E-Crane est conçue sur mesure pour répondre à des besoins spécifiques. Les ingénieurs d'E-Crane collaborent avec l'utilisateur final pour fournir une solution qui optimise les opérations de ce dernier. L'E-Crane à piédestal fixe occupe un espace minimal, tandis que les options à piédestal autoportant réduisent au minimum les besoins en travaux de génie civil.

Les options de déplacement comprennent des châssis sur rails à entraînement hydraulique ainsi que des chenilles avec alimentation électrique et/ou groupe électrogène diesel. Grâce à sa conception équilibrée, l'E-Crane est également parfaitement adaptée aux installations flottantes, telles que des barges ou des navires.

GRAPPINS

Nous fournissons à nos clients des solutions clés en main avec des accessoires et des grappins sur mesure. Ceux-ci peuvent être utilisés en combinaison avec le rotateur de l'E-Crane et l'attache à changement rapide mécanique ou hydraulique. L'ensemble de notre gamme est compatible avec les accessoires de tout fabricant de grappins. De plus, les grappins existants peuvent facilement être adaptés au système de verrouillage par rotation à changement rapide.

Les dispositifs de changement rapide permettent de passer d'un accessoire à l'autre de manière sûre et efficace.

E-Crane Worldwide propose un large éventail d'accessoires, y compris des bennes preneuses, grappins multi-griffes, crochets, spreaders (semi-automatiques), aimants, etc.

GAMME DE PRODUITS

CAPACITÉ DE LEVAGE DE LA GRUE (CMU) - TONNES

SÉRIES	MODÈLE	PORTÉE (MÈTRES)	GRUE PORTUAIRE (EN13001)				E-HANDLER/ SUPERLIFT (EN474)	
			GRAPPIN		CROCHET		Max	Capacité recommandée
		Max.	Max.	Min.	Max.	Min.		
700B	4248	24,8	6,4	4	7,7	5	13,6	8,8
	4264	26,4	6,2	4	7,5	5	13,6	8,5
	4290	29	5,8	4	7	5	11,9	7,9
	4317	31,7	5,6	4	6,7	5	11,9	7,4
1000C	7290	29	10	7	12,5	9	20,3	12,9
	7317	31,7	10	7	12	9	20,3	12,5
	7359	35,9	9	7	11	9	17,3	11,2
	7382	38,2	9	7	10,5	9	17	10,8
1500C	10290	29	15	10	18,5	12	29,9	19,6
	9317	31,7	15	9	18	12	29,9	18
	9359	35,9	13	9	16	11,5	25,8	17,2
	9382	38,2	12,5	9	15	11,5	23,9	15,2
1800C	14317	31,7	20	14	25	19,5	44,4	26,5
	13359	35,9	18	13	22	17	37	23,4
	12382	38,2	17	12	21	16	36,2	21,6
	12421	42,1	16	12	19	16	31,4	19,9
2000C	15317	31,7	24	15	29	19,5	52,1	30,5
	14359	35,9	21	14	25	17	43,5	27
	13382	38,2	20	13	24	16	42,5	25,5
	13421	42,1	18,5	13	20	16	36,9	23,5
3000C	23359	35,9	34	23	42	28	72	42,2
	21382	38,2	32	21	39	26	70,5	40,1
	19421	42,1	30	19	36	25	60	36,4
	18450	45	29	18	35	23	60	33,5
4000C	30382	38,2	47	30	58	37	96,9	58,2
	28421	42,1	43	28	52	35	84,2	54,1
	27450	45	41	27	50	29	83,8	48,8
	26478	47,8	39	26	47	28	74,4	47,7

MANUTENTION DE FERRAILLE

SECTEURS

DESCRIPTION DU SECTEUR

Le secteur de la manutention de ferraille couvre une **large gamme de métaux**.

Les métaux les plus fréquemment recyclés sont l'acier, le fer, le plomb, l'aluminium, le cuivre, l'acier inoxydable et le zinc. Il existe **deux grandes catégories de métaux** : les métaux **ferreux**, qui contiennent du fer, et les métaux **non ferreux**, qui ne contiennent pas de fer.

E-Crane développe des solutions de manutention de ferraille de nouvelle génération, destinées tant aux aciéries qu'aux centres de recyclage. Le produit phare de ces solutions est l'E-Crane, une machine **idéale pour la manutention de ferraille lourde**.

AVANTAGES DE L'E-CRANE

Grâce à sa polyvalence, l'E-Crane **assure toutes les tâches de manutention de ferraille** : des navires et barges aux trains et camions, peu importe le moyen de transport, tous les matériaux sont déchargés avec facilité.

L'E-Crane excelle dans des tâches spécifiques telles que : l'alimentation des broyeurs, le remplissage des cisailles et des presses à balles, et le chargement des paniers de chargement.

Forts de décennies d'expérience dans le secteur, les ingénieurs d'E-Crane ont collaboré avec des centaines d'aciéries, de terminaux et de centres de traitement de ferraille à travers le monde. Grâce à notre **expérience et à nos connaissances approfondies**, aucun défi en matière de levage, de conditions climatiques ou de logistique ne nous résiste. E-Crane est en mesure de concevoir et de construire la **solution optimale pour la manutention de ferraille**.

DRAGAGE



DESCRIPTION DU SECTEUR

Le dragage consiste en **des travaux d'excavation sous-marins** à l'aide d'une drague pour enlever (ou aspirer) les sédiments présents au fond des cours d'eau ou pour extraire des matériaux sous l'eau.

L'E-Dredger, basée sur le principe de super équilibre de l'E-Crane, permet d'effectuer des opérations de dragage et connexes de manière fluide, efficace et économe en énergie. Elle peut être utilisée pour des opérations telles que le dragage d'entretien, le renflouement de navires, les travaux classiques de digues, la construction de brise-lames, la remise en état des terres, ainsi que la préservation des plages et des berges.

AVANTAGES DE L'E-CRANE

La conception équilibrée de la grue minimise le risque de basculement, même à pleine charge. Cet **équilibre supérieur** permet d'installer la grue sur pratiquement tout type de barge, avec ou sans pieux d'ancrage.

Sa faible consommation d'énergie se traduit par d'importantes économies de carburant. En plus des avantages liés à sa **conception équilibrée unique**, la grue dispose également d'un **mode « superlift »**, qui permet de gérer les charges élevées sans devoir vider en partie le grappin en cas de surcharge. Cela

élimine ainsi le déversement de limon potentiellement contaminé. L'utilisation d'un grappin hydraulique offre une force de fermeture plus importante, ce qui améliore considérablement les performances d'excavation.

Grâce à la connexion fixe avec le grappin, l'E-Crane assure un travail sous l'eau avec une précision extrême.

DESCRIPTION DU SECTEUR

En matière de manutention de matériaux en vrac, E-Crane se concentre sur **les matériaux secs en vrac**. Les grues E-Crane sont présentes **tout au long de la chaîne d'approvisionnement des matériaux en vrac**, de l'extraction au transport maritime, en passant par la transformation.

Les matériaux appartenant à la catégorie des matériaux secs en vrac sont notamment :

- Bauxite
- Minéraux en vrac (sable, gravier, cuivre, calcaire, sel)
- Ciment
- Produits chimiques (engrais, granulés de plastique, fibres synthétiques)
- Charbon
- Produits alimentaires secs (farine, arachides, sucre raffiné ou non, graines)
- Céréales (blé, maïs, riz, orge, avoine, seigle, soja)
- Fer (minerais ferreux et non ferreux, ferroalliages, fonte brute, ferraille)
- Copeaux de bois

AVANTAGES DE L'E-CRANE

La gamme E-Crane offre **une flexibilité et une polyvalence exceptionnelles**. Les structures inférieures sont disponibles avec piédestal fixe ou autoportant, en version sur rails et sur chenilles, avec des portiques hauts ou bas. La partie supérieure peut être équipée de nombreuses combinaisons de flèches et de bras, ce qui permet de concevoir **des solutions de manutention « sur mesure » à des prix standard**.

Les E-Cranes sont conçues pour des cycles de travail intensifs et présentent un excellent taux de remplissage du grappin, même lors de la manutention de matériaux difficiles en raison de la force de poussée vers le bas. Les grappins **s'ouvrent et se ferment rapidement**.

L'absence de câbles et de connexion mécanique entre le grappin et la flèche permet de travailler sous les hiloires des écoutilles.

MANUTENTION DE MATÉRIAUX EN VRAC





MANUTENTION DE MATERIAUX EN VRAC EN CONTENEURS

DESCRIPTION DU SECTEUR

La technologie de manutention de matériaux en vrac en conteneurs (ou Containerized Bulk Handling – CBH) est utilisée dans les ports spécialisés dans l'exportation en vrac. Cela consiste à utiliser des conteneurs pour acheminer les matériaux en vrac extraits d'une mine ou d'une usine de production par train pour ensuite les stocker temporairement au terminal d'exportation sans avoir à décharger le conteneur, avant de les acheminer vers le quai pour les charger sur le navire. Tout au long de cette manœuvre, c'est toujours le même conteneur qui est utilisé. Cette méthode permet d'optimiser l'ensemble du processus

logistique, de l'extraction au chargement du navire, grâce à une technologie de conteneurs standardisée avec un minimum de (re)manutention des conteneurs.

Les principaux avantages de la technologie CBH sont les suivants :

- **Réduction significative des frais de terminal**
- **Amélioration globale des performances du terminal**
La littérature fait état d'économies allant de 20 à 50 % en termes de matériel et de main-d'œuvre
- **Respect de l'environnement** (réduction des émissions de poussières grâce au stockage des matériaux en conteneurs plutôt qu'à l'air libre)
- **Élimination totale des pertes de marchandises**

AVANTAGES DE L'E-CRANE

L'E-Crane saisit les conteneurs sur la remorque à l'aide d'un spreader rotatif. La grue fait ensuite pivoter le conteneur afin de **déverser l'intégralité du contenu du conteneur dans la cale du navire**. Afin d'éviter d'endommager la cargaison et de limiter les émissions de poussières, le conteneur est descendu à l'intérieur de la cale du navire. Ensuite, l'opérateur assure un « chargement en douceur » en faisant pivoter le conteneur pour le vider. Une fois que cela est fait, le conteneur est rapidement replacé sur la remorque **sans l'intervention d'autres équipements** sur le quai.

Tout au long de l'opération, les opérateurs de l'E-Crane sont assistés par des systèmes informatiques embarqués. Cela permet de **positionner avec une précision, au centimètre près**, la flèche et le bras de la grue, ainsi que le rotateur de la pince. E-Crane a développé un « **système de gestion des outils de grue** » polyvalent permettant d'utiliser différents types de spreaders et de grappins sur la grue. Celle-ci est équipée d'un rotateur E-Crane et d'un système d'attache rapide permettant de passer rapidement du spreader/ crochet au grappin, **ce qui offre une polyvalence et une flexibilité sans précédent** à l'opérateur du terminal.

An aerial view of a large white Viterra E-Crane mounted on the deck of a ship. The crane's boom is extended diagonally across the frame, with 'VITERRA' in green and 'THE AGRICULTURE NETWORK' in small text. The counterweight features the 'E-CRANE' logo. The ship's deck is reddish-brown with green and yellow helipad markings. A white truck is visible on the left. The background shows the sea and a distant coastline under a clear sky.

**CRÉÉE POUR
SOULEVER,
CONÇUE POUR
DURER**

Chaque génération a ses icônes, des produits exceptionnels qui servent de référence au secteur. Pour nous, l'E-Crane est bien plus qu'une simple machine : elle symbolise notre esprit d'innovation et notre savoir-faire. C'est à la fois un honneur et une source de motivation de voir ce produit emblématique émerger au sein de notre famille.

Forts de notre expérience de concepteurs de grues, nous avons toujours su tirer parti des atouts du système innovant de contrepoids mobile. Grâce à des recherches continues et à une volonté d'améliorer l'efficacité opérationnelle, chaque nouvelle génération d'E-Crane est conçue pour offrir des performances de levage accrues, un système intelligent amélioré et une capacité durable à répondre aux besoins en constante évolution du secteur.

STRUCTURE ROBUSTE ET ÉQUILIBRE PARFAIT



An aerial photograph of a large-scale industrial construction or demolition project. Two prominent white lattice-boom cranes with yellow accents are positioned on concrete foundations. They are surrounded by extensive piles of debris, including metal scraps, concrete blocks, and other construction materials. The site is enclosed by concrete walls, and the ground is dark and uneven. In the background, there are paved areas, some greenery, and a large building with a brown roof. The lighting suggests it might be late afternoon or early morning.

CERTAINS ATOUTS PARLENT D'EUX-MÊMES

La construction d'équipements lourds est avant tout guidée par la passion. À cet égard, nous accordons une importance absolue à la sécurité et à la fiabilité, avec une attention sans faille à chaque détail. Chez E-Crane, nous croyons que c'est en simplifiant les processus de manière judicieuse que nous pouvons parvenir à une véritable efficacité, cela implique de réduire la complexité, d'améliorer le temps de fonctionnement et de concevoir chaque système pour garantir des performances à long terme sans compromis.

SOLIDE LEVAGE, EMPREINTE RÉDUITE



Chez E-Crane, chaque objectif atteint permet de nous remettre sur la voie, de faire une brève pause pour vérifier que nous suivons la bonne direction avant de reprendre notre chemin. Nous sommes animés par un désir incessant de repousser nos limites. Les performances impressionnantes de nos machines ne constituent en réalité qu'une étape dans une démarche d'innovation continue.

Terrain accidenté, conditions difficiles, exigences élevées : E-Crane est prêt à y faire face et à montrer que ses performances font la différence. Conçues pour assurer des performances supérieures, construites pour durer plus longtemps — nos grues sont toujours à la hauteur du défi.

DES PERFORMANCES INFAILLIBLES



MEILLEURES INFORMATIONS, MEILLEURES DÉCISIONS



Chaque jour est l'occasion d'améliorer vos opérations. Notre plateforme d'information cloud E-Care centralise les données et y assure un accès en temps réel. L'utilisateur peut ainsi consulter les informations dont il a besoin sur les machines dans le but d'améliorer ses performances. Simple, rapide et sans compromis, cette plateforme est pratique et offre une clarté incomparable.

Chacune de ces qualités suffit à elle seule à enthousiasmer tout amateur d'équipement lourd. Combinées, elles représentent le summum de la performance technique. C'est pourquoi nos ingénieurs qualifient fièrement l'E-Crane de solution optimale pour répondre aux défis les plus exigeants en matière de manutention.

EFFICACITÉ, PUISSANCE, CONTRÔLE





QUAND LES CONDITIONS SONT DIFFICILES, **NOUS AGISSONS**

Telle est notre approche et notre engagement.

Nous sommes toujours à l'écoute de nos clients et considérons que nous pouvons toujours apporter une solution améliorée. Nous refusons d'abandonner et nous nous efforçons sans cesse d'aller plus loin.

Un dévouement sans faille, telle est notre promesse.



INSTALLEZ-VOUS,
PRENEZ LES
COMMANDES,
CONTACTEZ-NOUS

CONTACT

E-Crane Worldwide

Koekoeklaan 53
9991 Adegem
Belgium

info@e-crane.com
W: +32 9 378 04 44

E-Crane International Europe

Argon 15G
4751XC Oud Gastel
The Netherlands

europa@e-crane.com
W: +31 165 320100

E-Crane International North and Central America

1332 Freese Works Place
Galion, OH 44833
USA

usa@e-crane.com
C: +1 614 579 3732
W: +1 419 468 0090

E-Crane International Asia

3 Pickering Street
Nankin Row #02-38
Singapore 048660

asia@e-crane.com
C: +65 81 897 430
W: +65 690 953 95

E-Crane International South America

Rua Cypriano Barata, 80
Santos - SP
Brazil

southamerica@e-crane.com
C: +55 (11) 99665 8001



E-CRANE.COM